



Gouin

Vass2R13s021-025



Collection Vassal-Montpellier


168Mtp9

*Gouin
2 R 13 s 21-25
Vassal-Montpellier*


FH

Gouin

2 R 13 s 21-25









Malette

DESIGNATION *Gouin*
CLOS 4 PLANCHE 4 RANG 5 souche 13

Vigueur : 2

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 5.8.71

Date de Maturité : 14.9.71 +4

Pourriture : 0.5

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P

disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 7

s2 0

s3 0 avec pépins - apyrène

s4 5 JUS : inc. - coloré

s5 0

16809

DESIGNATION

Gouin
CLOS 4 PLANCHE 4 RANG 5' Souche 13

Vigueur : 2.5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 1

Date de Véraison : 4.8.72

Date de Maturité : 5.9.72 +3

Pourriture : 1

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 15x14

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 9

s2 2

s3 2 avec pépins - apyrène

s4 3

s5 4

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION

Gouin
CLOS 4 PLANCHE 4 RANG 5' Souche 13

Vigueur : 1.5016809 = Malette

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 7.8.73

Date de Maturité : 24.8.73 +2

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 16x14

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 4

s2 8

s3 2 avec pépins - apyrène

s4 7

s5 4

JUS : inc. - coloré

Année : 1970

Emplacement 4-4. S. 13 Désignation Gouin

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		1-4	6-4				
1	2	0	1				
2	4	3	4				
3	f						
4	f						
5	f						

D le 4-4-70 + 8

Année : 1971

Emplacement 4-4. S. 13 Désignation / Gouin

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		2/4					
1	4	3	*				
2	4	0					
3	f						
4							
5							

D le 2-4-71 (+3)

Année :

Emplacement 4...4...5...13..... Désignation /... *Gouin*.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		12.3	20.3		
1	4	0	1		
2	2	1	2		
3	8				
4	2	1	2		
5	2	0	1		

De 14-3-72x 0//

Année : 1976

Emplacement 4...4...5...13..... Désignation /... *Gouin*.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		15.3			
1	8	1	2		
2	6	1	3 x		
3	8				
4	4	0	0		
5	4	1	3 x		+2

D le 18.3.76

Désignation :

Gouin

Emplacement :

4.48.134-4

(A) BOURGEOINEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9).
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière (8)^{1e} - autres 9.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses (9).
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo 70

Désignation :

Emplacement :

Gouin
4. 4 8 13 14.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 70

4. 4 § 13 A. 1

4. 4 § 13 A. 1

4. 4 § 13 A. 1

Ref-

- Ref-

Ref-

Ref-

Calvo 70

N° ordre

4.4 S 13

Désignation

Gouin

VASSAL

Planche

côté n°

souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande (3).

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (4) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5.
glissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge 2 -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur, à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Calvo 70

Emplacement :

Désignation :

Gouin

4.4 § 134.1

GRAPPE

- 18
- 24 - Grosse ① - Moyenne ② - Petite 3.
 - 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥.
 - 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long ⑨.
 - 25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acuté ② - acuté jusqu'à la première ramification 3.
 - 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
- 27 - de couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- 27 - Très pruinée ⑦ - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière ① - irrégulière 2.
- 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
 - A ombilic persistant ① - non persistant 2.
- 29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
- 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
- 29 - A jus incolore ① - coloré 2.
- 33 - A peau fine ③ - moyenne 4 - épaisse 5.
- 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
- 30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
- 31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court ③.
- 31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- 31 - A bourrelet de couleur : verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- 32 - A bourrelet évident ① - peu apparent 2.
- 32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
- 32 - A pinceau : coloré - non coloré ⑨.
- 33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile ②.

Calvo 70

DENOMINATION /
EMPLACEMENT /

Gaia
4.4 813.4.1

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4). *2/3 sur le nœud*
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3)
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : 9 cms
- : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),
autre (8).
- : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4)
- : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 71

N° d'ordre : 0168-09

Désignation :

Gouin = Molette

Origine :

Emplacement : d4 pl 4 813

- | | | |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|
| 8 - Angle des nervures | 1 - (2) - 3. | $\frac{V}{4}$ |
| 9 - L ₁ /L | (1) - 2 - 3. | |
| 10 - L ₂ /L | 1 - (2). | |
| 11 - Lobes | 1 - (3) - (5) - 7 - 9. | |
| 12 - S. lat. sup. (prof.) | 0 - (1) - (2) - (3). | |
| 13 - S. lat. inf. (prof.) | (0) - (1) - 2 - 3. | |
| 14 - S. pét. (forme) | 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6. | |
| 15 - S.L.S. (forme) | 0 - (1) - 2 - (3) - 4 - 5 - 6 - (7) - 8. | |
| 16 - Dents : forme | (1) - 2 - 3. | |
| 17 - Dents : Méd/B | 1 - (2) - 3. | |
| 18 - Angle lob. term. | 1 - 2 - (3). | |
| 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) | 1 - (2) - 3. | |
| 20 - Nombre de dents : S.P. | 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - 8 - 9. | |
| 21 - Angle L ₃ EA L ₃ | (1) - 2 - 3. | |
| 22 - Largeur S.P. | 1 - 2 - (3) - 4 - 5. | |
| 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : | | |
| Direction | : (1) - (2) - 3. | |
| Forme | : (4) - 5. | |
| Médiane/Base | : 6 - (7) - 8. | |

Domergue 71